



CHILL-OUT-LOUNGE
Relaxen Sie auf der stylischen Bank!
Der rollbare Tisch und
die coole Kommode bieten
zusätzlichen Stauraum.

Alles

Paletti!

Günstiges Material mit individuellem Gepräge sind gebrauchte Euro-Paletten. Aus ihnen lassen sich mit etwas Kreativität tolle Möbel für Balkon und Terrasse bauen. TEXT KATJA FISCHBORN

Wer nicht auf Möbel von der Stange steht, kann sich aus Palettenholz mit ein paar pfiffigen Ideen leicht und schnell eigene, ganz individuelle Stücke zusammenbauen. Wir stellen Ihnen hier drei kleine Projekte vor: eine gemütliche Sitzbank mit Lehne, eine schicke Kommode mit viel Stauraum und einen rollbaren Tisch mit Glasplatte und Boxen. Zusammen ergeben sie eine echte Chill-out-Lounge auf Balkon oder Terrasse – und das zu einem unschlagbar

günstigen Preis! Worauf Sie beim Ankauf der gebrauchten Paletten achten sollten, erklären wir in dem Kasten unten auf der Seite. Da diese meist aus Nadelholz bestehen, ist für den längerfristigen Außeneinsatz eine Grundierung und Lasur (ggf. vorher ein Bläueschutz) nötig. Hier können Sie aus einer breiten Farbpalette auswählen und den Möbeln damit den letzten

Bei Paletten-Möbeln haben kleine Fehler und Stempel im Holz Charme.

Schliff verleihen. Vor dem Pinseln sollten Sie die Oberflächen aber noch gründlich abschrubben, um Dreck zu entfernen.

SELBST PRAXISTIPP

Paletten-Wahl

Gebrauchte Paletten mit dem Standardmaß 80 x 120 x 14,4 cm bekommen Sie heute online, aber auch bei vielen Firmen wie z. B. Speditionen für 10 bis 20 Euro pro Stück – fragen lohnt sich. Achten Sie auf die Verschmutzung! Manche Flecken lassen sich mit Wasser und Spüli wegschrubben. Zu viele gesplitterte Bretter schränken die Verwendung ein.



Die Buchstabenkürzel auf den Paletten verraten Herkunft oder Behandlung.



Die Abkürzung „MAV“ oder „MAW“ steht für Eigentum der ungarischen Bahn.



Dieses Gütezeichen bekommen qualitätsgeprüfte Paletten, die international tauschfähig sind.



„HT“ bedeutet, dass das Holz hitzebehandelt wurde, „DB“ die Verwendung entrindeten Holzes.



Das Zeichen steht für eine Palette nach europäischer Norm.

Checkliste selbst ist der Mann

SCHWIERIGKEIT Das Projekt eignet sich sehr gut für Einsteiger.

WERKZEUGE Stichsäge
 Feinsäge Akkuboehrschrauber
 Zwingen Kuhfuß Feile

ZEIT Je nach Aufwand (Schubladen etc.) pro Möbel ca. 1 Tag

KOSTEN Je nach Anzahl der Paletten ca. 150 Euro – wir haben für drei Möbel 10 Stück gebraucht; Glasscheibe optional ca. 50 Euro, Möbelrollen ca. 20 Euro

Mobiler Tisch mit Sammelboxen

Aus zwei Paletten haben wir diesen Tisch auf Rollen gebaut. Durch die zwei „Etagen“ hat er eine angenehme Höhe, die Glasplatte verhindert, dass etwas durchfällt. Die praktischen Boxen nehmen Kleinigkeiten auf.



Die Platte vom Glaser auf Maß schneiden und schleifen lassen. Sie liegt nur auf vier Gummipuffern auf.



1 Legen Sie die gewünschte Tischbreite fest, zeichnen Sie diese an und teilen Sie die Paletten mit der Stichsäge.



2 Damit die beiden Boxen später leicht rein- und rauszuschieben sind, werden von unten Bretter als Laufleisten verschraubt.



3 Dann werden die beiden Palettenteile Unterseite an Unterseite seitlich miteinander verschraubt.



4 Mit einer groben Feile die Ecken und Kanten abrunden, das sieht schöner aus und vermindert die Splittergefahr.



5 Den Tisch herumdrehen und an allen vier Ecken die Möbelrollen anbringen.



6 Aus einzeln zugeschnittenen Paletten-Brettern werden die beiden Sammelboxen gebaut. Alle Seitenteile zusammennageln.



7 Der Boden besteht aus zwei passgenau zusammengesetzten Palettenbrettern, diese ebenfalls annageln.

SELBST PRAXISTIPP

Holzrisse wieder kitten

Bei oft benutzten Paletten sind vielfach Bretter gesprungen und gerissen. Kleinere Schäden kann man aber wieder reparieren, indem man den Riss zuerst z. B. mit einem Schraubendreher vorsichtig! vergrößert und etwas weitet. Dann wasserfesten Holzleim darin verteilen und fest zusammenzwingen, bis der Leim abgetrocknet hat. Dann können Sie das Brett weiterverwenden.



Praktische Kommode mit viel Stauraum

Simpel gemacht und sieht echt toll aus! Dieser Schubladenschrank macht draußen wie drinnen eine gute Figur. Die Höhe können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen. Für diese Kommode mit drei Ebenen haben wir Material von vier Paletten verwendet. Die lange Seite wird jeweils zur Front.



1 Zuerst schneiden Sie drei Paletten mit der Stichsäge auf dieselbe (Wunsch-)Größe zu. Vier zusätzliche Füße abtrennen.



2 Die Ebenen miteinander verschrauben (siehe li. Seite), auf den Kopf stellen und die Füße verleimen, zum Trocknen fixieren.



3 Die Oberseite soll eine plane Fläche werden. Messen Sie dazu die Größe der Lücken zwischen den einzelnen Brettern aus.



4 Schneiden Sie aus Palettenholz passende Füllleisten zu und nageln Sie diese fest. Ecken und Kanten mit der Feile abrunden.



5 Massivholzleisten (20 x 10 mm) werden als Führung für die Schubladen verleimt, kleine Holzklötze dienen hinten als Stopper (Detail).



6 Die Front der Schubladen erhält mit einem Forstnerbohrer ein Loch als einfachen Griff.



7 Front-, Seiten- und Rückwand zusammenzwingen und nageln.



8 Eine passgenau zugeschnittene Sperrholzplatte dient als Boden und wird von unten einfach aufgenagelt.



Hingucker-Möbel mit viel Stauraum und flexibler Höhe

Bequeme Gartenbank

Mit wenig Aufwand schrauben Sie aus vier Paletten dieses Sitzmöbel zusammen. Die Rückenlehne besteht aus einer kompletten Palette, Feinarbeit brauchen nur die Armstützen.



Schnell gebaut und supergemütlich – die Bank ergänzt das Trio perfekt.



1 Die Paletten auf das gewünschte Maß zuschneiden, miteinander verbinden und die Extra-Füße anbringen (siehe Kommode).



2 Aus einigen Brettern zwingen Sie die Armlehnen zuerst probeweise zusammen und zeichnen die Ausklinkungen an.



3 Säge mit Tiefenstopp versehen (kl. Bild) und viele kleine Schnitte machen. Das Holz dann wegstemmen oder -schlagen.

SELBST PRAXISTIPP

Oberfläche

Viele Flecken und Schuhabdrücke lassen sich einfach mit Wasser, Seife und einer Wurzelbürste wegschrubben **A**. Das sollten Sie unbedingt machen, bevor Sie das Holz grundieren und lasieren oder lackieren **B**. Rohe Nadelhölzer brauchen am besten auch einen Bläueschutz.



4 Die Verbindungsstellen der Armlehnen leimen (alternativ Konstruktionskleber) und bis zum Trocken zusammenzwingen.



5 Dann werden die Lehnen mit der Bank und der Rückenlehne verschraubt.



6 Als Armablage dient ein waagrecht angebrachtes Brett. Die Ecken auch hier sorgfältig rund feilen.

Kontakt

Holzleim, Konstruktionskleber:

Ponal, © 0211/7970
www.ponal.de

Schrauben:

Spax, © 02333/7990
www.spax.com

Weitere Anleitungen, Tipps & Ideen auf selbst.de
www.selbst.de/Gartenmoebel