



**HIER IST NICHTS
WIRKLICH GERADE UND
AKKURAT, SONDERN
KRUMM UND SCHIEF.**

RUINEN-KRIPPE

Auch wenn wir es noch nicht so recht wahrhaben wollen: Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Wer noch keine Krippe besitzt, sollte jetzt aktiv werden. Wir haben uns diesmal für eine Ruinen-Krippe entschieden.

Neben alpenländischen und orientalischen Krippen zählen auch Ruinen-Krippen zu den klassischen „Stall-Bauten“ aus der Weihnachtsgeschichte. Doch auch wenn unsere Krippe alt und verfallen aussieht, von den verwendeten Baustoffen her ist sie ultra-modern! Denn hier bestehen die „Ziegel“-Steine aus XPS, also extrudiertem Polystyrol oder Hartschaumplatte. Jeden

einzelnen Stein haben wir aus dem Material zugeschnitten und anschließend gekollert. Als kollern bezeichnet man das mechanische Abnutzen von Baumaterialien wie z. B. Pflaster- oder Mauersteinen, um eine gebrauchte Oberfläche herzustellen. Bei unseren Hartschaum-Mauersteinen geschieht das in einem Deckeleimer mit scharfkantigem Zierkies. Die XPS-Steine werden dazugegeben und der Eimer geschüttelt. So entstehen Steine im Used-Look. Der Rest ist mehr Fleißarbeit als Können, denn anders als beim echten Mauern darf und soll das Ergebnis krumm und schief werden. Die Steine werden einfach miteinander verklebt. Dafür können Sie entweder Nieder-temperatur-Heißkleber (LT) oder Express-Weißleim verwenden. Der Heißkleber hat sofort eine hohe Anfangshaftung und erreicht schnell seine Endfestigkeit. Nachteil:


Bei der schieren Menge an Verklebungen riecht die Pistole stärker und Sie produzieren ungewollt jede Menge feine Heißleim-Fäden. Wir haben Expressleim verwendet. Türen, Fenster und Dachbalken haben wir aus Holz gebaut und geschwärzt. Putz, Sand, Farben, Moos und Steine sorgen am Ende für ein stimmiges Erscheinungsbild.

**STEIN AUF STEIN
ENTSTEHT DIESE
RUINEN-KRIPPE**



Weihnachten Spezial

Selbst ist der Mann




1

Wir haben mit den Steinbögen begonnen: Übertragen Sie den ersten Bogen vom Bauplan auf die 30er XPS-Platte.



2

Mit einem Heißdrahtschneider oder einer Laub- bzw. Dekupiersäge können Sie den Bogen komplett ausschneiden



3

Schleifen Sie die Kanten etwas nach – exakte Rundzuschnitte sind mit dem heißen Draht schwierig.



4

Mit einem scharfen Cuttermesser schneiden Sie den Bogen dann in einzelne Steine. Reihenfolge markieren!



5

Rauen Sie die glatten Flächen etwas auf, damit später Acrylfarben und ggf. Putz besser haften.



6

Geben Sie die XPS-Steine mit scharfem, grobem Zierkies in einen großen, leeren Deckeleimer (z. B. für Wandfarbe).


Nun schütteln und schwenken Sie den Eimer einige Sekunden. Um ein Gespür für den Effekt zu bekommen, am Anfang vorsichtiger und sehr kurz schütteln.



7


Bauplan

Den Bauplan für die Ruinen-Krippe mit allen für den Nachbau erforderlichen Konstruktionsmerkmalen und dem Einkaufszettel schicken wir Ihnen gerne für 4,95 Euro für den Plan plus gewichtsabhängigen Versandkosten zu. Weitere Informationen, eine Liste der noch erhältlichen Baupläne und den Bestellcoupon finden Sie in der Bauplan-Übersicht auf Seite 61. Für Internet-Nutzer stehen wir unter www.selbst.de zur Verfügung.



8

Hier sehen Sie den Unterschied: links der geschnittene XPS-Stein, rechts der fertig gekollerte.



9

Nun werden die Steine miteinander zum Bogen verklebt. Verwenden Sie die Vorlage als Unterlage. Mit Express-Leim ...



10

... brauchen Sie etwas mehr Geduld, aber das Ergebnis ist gut. Schneller geht es mit Low-Temperature-Heißkleber (LT).



11

Auf diese Weise bauen Sie nun die drei Rundbögen. Den großen und den mittleren Bogen miteinander verkleben.




12

Jetzt schneiden Sie die Mauersteine. Dazu aus der 40er XPS-Platte 20 mm breite Streifen schneiden.



13

Aus diesen Streifen schneiden Sie nun 12-mm-Steine. Das Maß eines Voll-Mauersteins beträgt also 40 x 20 x 12 mm.



14


Natürlich brauchen Sie auch Halb- und Viertelsteine. Die Steinhöhe und Tiefe ändert sich jedoch nicht.



STELLEN SIE DIE BÖGEN NUN AUF.

15

Bereiten Sie die Montageplatte vor. Zeichnen Sie den Grundriss auf Hartfaser und kleben ihn mit Paketband ab.



AN DEN VIELEN LIEBEVOLLEN DETAILS KANN MAN SICH KAUM SATTSEHEN.





16 Rechts und links der Bögen setzen jetzt die Mauersteine der ersten Lage an. Geben Sie etwas Leim an die Kante ...



17 ... und drücken den Stein vorsichtig gegen den Bogen. Dann folgt der zweite Stein usw.



18 Bauen Sie den dritten Bogen ein. „Gemauert“ wird im Verbund, d. h. die zweite Steinreihe wird versetzt aufgeklebt.



19 Um die Reihen zu schließen, kommt es vor, dass Sie einen Stein etwas mit dem Cutter einkürzen müssen.



20 Doch bevor Sie ihn einsetzen, drücken Sie die sauber geschnittenen Kanten mit dem Zierkies uneben ein.



21 Ziehen Sie die Wände schrittweise hoch. Achtung: Beim Übermauern der dritten Steinreihe Lücken für die Fenster lassen!



22 Bevor Sie die Fensterbögen mauern, stellen Sie die Fenster her. Zeichnen Sie sie auf dünne Kiefernholzleisten auf – Sie ...



23 ... können diese auch aus einzelnen Flachleisten zusammenleimen. Mit der Laub- oder Dekupiersäge schneiden ...



24 ... Sie die Fenster aus. Bei einem haben wir den Bogen schräg abgesägt, und die Kanten mit einer Zange gebrochen. »

SELBST PRODUKTINFO

Krippen-Material

Als Stein-Material haben wir XPS aus dem Bauhaus verwendet: **A** 20 mm (geriffelt), **B** 30 mm (glatt) und **C** 40 mm (glatt) stark. Von Rayher stammen: **D** Moos-Band (Art.-Nr. 5531800) und loses Moos (Art.-Nr. 8549400), **E** Acrylfarb-Set (Art.-Nr. 38926000) **F** Div. Acrylfarbtöne (Art.-Nr. 35077), **G** Kunsthaar-Pinselset (Art.-Nr. 3731100) und **H** Mini-LED-Lichterkette (Art. Nr. 69252159).



Das 20er Material ist für den Boden, 30er für Steinbögen und 40er für Mauersteine.



Wenn Sie Pinsel und Acrylfarben besitzen, müssen Sie nicht alles neu kaufen.

Weihnachten-Spezial

Setzen Sie die Fenster mit Klebeband in die Nischen und übermauern Sie die Bögen. Zur Ecke hin (über dem kaputten Fenster) das Mauerwerk halb zerfallen aufbauen.



25



26

Sie können die Ecken aber auch nachträglich modellieren: Wir haben die Ecke zwischen den Torbogen-Wänden mit ...




27

... einem Cutter schräg abgeschnitten und mit Zierkies modelliert. Auch die Mauerkrone sollte Lücken aufweisen.



28

Nun wird der Boden hergestellt: Stellen Sie das Gebäude kantenbündig auf die 20-mm-Bodenplatte und zeichnen Sie ...



29

... die Innenkonturen nach. Dann schneiden Sie die Bodenplatte entsprechend zu.



30

Probeweise die Ruine auf den Boden stellen – hier passt alles.



31

Anschließend pflastern Sie den Boden mit gekollerten Pflastersteinen. Auch dies muss nicht allzu akkurat sein.



32

Für die Dach- bzw. Deckenbalken schneiden Sie mit einem spitzen Cuttermesser gegenüberliegende Löcher ins ...




33

... Mauerwerk der Längsseiten. Vier solcher Balken sind vorgesehen, der letzte ist bereits angebrochen.



34

Führen Sie die Balken von der Rückseite (hier gehen die Löcher durch das Mauerwerk) in die Sacklöcher der vorderen ...



35

... Wand. Rechts und links liegen die Balken auf der teilweise verfallenen Mauerkrone.





Boden und Gebäude werden nun miteinander verklebt. Zusätzlich wird vor den Torbögen das Pflaster als Treppe angebracht.



36



37

Verleimen Sie mehrere „auf alt“ geschnittene Flachleisten zu einem großen Torflügel für die Seitenwand.



38

Setzen Sie das Tor hinter den Bogen und markieren Sie die Rundung.



39

Dann schneiden Sie das Tor mit der Laub- oder Dekupiersäge zu.



40

Leimen Sie zusätzlich zwei geschnittene Querriegel vor das Tor.



41

Alle Balken (auch die in den Bildern 34 und 35 provisorisch eingesetzten Balken) sowie die Bauelemente werden mit ...

... einer Drahtbürste und dem Schnitzmesser auf alt getrimmt. Anschließend das Holz mit einer Lötlampe vorsichtig flämen/schwärzen.



42



43

Bevor die Holzteile endgültig eingesetzt werden, wird die Ruine farbig gefasst. Basis ist eine Mischung aus Ocker- ...



44

... und Terrakottafarbtönen sowie Weiß. Die Farbtöne nicht zu gut vermischen, damit beim Auftragen Unterschiede ...



45

... entstehen. Nach dem Trocknen werden innen und außen Teile des Mauerwerks verputzt und mit dem Pinsel strukturiert.

Hierzu eignet sich sehr gut der schnell abbindende Elektrikergips, den Sie mit einer Modellierkelle partiell auftragen und noch feucht mit dem Pinsel stupfen.



46



47

Nach dem Trocknen des Gipses einen stark wasserverdünnten Ockerfarbton lasierend und ungleichmäßig auftragen.



48

Den Boden können Sie mit grobem Sand bestreuen und diesen leicht mit dem Hammer einschlagen. Das simuliert ...



49

... jahrhundertelange Abnutzung. Leimen Sie dann die Fenster und das Holztor in die Öffnungen. Den abgebrochenen ...



50

... Teil des Fenster in dessen Nähe ablegen. Dann die Tragbalken einsetzen und verleimen.



Auf die Tragbalken leimen Sie dann in ungleichmäßigen, schrägen Abständen die quer verlaufenden Dielenbalken.



51



52

Wenn Sie Umfeld neben der Ruine schaffen möchten, können Sie noch eine größere Holzplatte zuschneiden.



53

Leim an die Platte geben und die Platte besanden. Die Ruine dann daraufstellen.



54

Mit Moos, kleinen Holz- und Wurzelstücken sowie Krippenfiguren (13 cm) dekorieren Sie nun das gesamte Ensemble.

DER WEITEREN AUSGESTALTUNG SIND KEINE GRENZEN GESETZT. DIE GRÖSSE DER FIGUREN BESTIMMT DIE JOSEPHFIGUR.

Kontakte

HARTSCHAUMPLATTEN


www.bauhaus.info

FARBEN, DEKOMATERIAL

www.rayher.de

LEIM, KLEBSTOFF

www.uhu.de



Bauplanbestellung

Gehen Sie auf www.selbst.de/bauplan-bestellung – dort können Sie aus allen noch vorrätigen Bauplänen wählen und ganz bequem über den Warenkorb einkaufen. Als Zahlungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen die Bezahlung per Kreditkarte und PayPal an.

Bestellung per Post:

Füllen Sie den Coupon auf dieser Seite aus und senden Sie ihn an:

BAUER VERTRIEBS KG, E-Commerce
Meißberg 1, Brieffach 4000, 20086 Hamburg

» Jeder Bauplan kostet 4,95 € zzgl. gewichtsabhängigem Versandkostenanteil innerhalb Deutschlands

» Das rote Dreieck (▶) kennzeichnet Drechselthemen

Haben Sie Fragen? An unserem **Leser-Telefon** (0221/7709-6508) geben wir Antworten: Dienstag und Donnerstag von 10.00 bis 13.00 Uhr, telefonische Bestellungen sind nicht möglich.



12/2024 – WEIHNACHTSKRIPPE



10/05 – Parkhaus



02/08 – Klappwerkbank



04/09 – Hochbett




02/13 – Werkzeug-Depot



12/13 – Orient-Krippe



12/18 – Schwibbogen



12/19 – Arche Noah



12/21 – Weihnachtskrippe



02/23 – Kinder-Werkbank



12/23 – Geflämmte Krippe

Bauplan-Bestellung innerhalb Deutschlands

Aus Ihrem Angebot bestelle ich folgende Baupläne:

Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema	Anz. Nr.	Thema
..... 7/97	Schaukel-Harley 6/06	Windmühle, griechisch 2/13	Werkzeug-Depot 6/18	Pflanzen-Karre
..... 4/98	Gartenbank 8/06	Multi-Spielwand 4/13	Karussell 8/18	Kuckucksuhr
..... 4/99	Klappbank 9/06	Kommode 6/13	Kombi-Wassermühle 10/18	Fachwerk-Futterhaus
..... 6/99	Kindermöbel 10/06	Zirkus 8/13	Kombi-Windmühle 12/18	Schwibbogen
..... 12/99	Systemmöbel 2/07	Eckbank u. Tisch 10/13	Schleiftisch 3/19	Mobile Werkstatt
..... 8/00	Küchenblock 4/07	Wassermühle 12/13	Orient-Krippe 6/19	Party-Grillwagen
..... 2/01	Schlitten/Schaukel-Ei 6/07	Kletterhaus 2/14	Werkzeugschrank 9/19	Vogel-Herrenhaus
..... 6/01	Mini-Mazda Seifenkiste 8/07	Windspiele 4/14	Wiegenbank 12/19	Arche Noah
..... 8/01	Eiswagen 2/08	Klappwerkbank 6/14 ▶	Karrenbank 3/20	Schreibtisch
..... 10/01	Flieger/Schaukelstuhl 4/08	Gartenbank 8/14	Doppelbett 6/20	Zwei Vogelhäuser
..... 12/01	Wiege/Wickeltisch 6/08	Seifenkiste 10/14	Vogelburg 9/20	Boot-Beet
..... 2/02	Schuhschrank 8/08	Esstisch u. Eckbank 12/14	Pyramide 12/20	Werkstatt
..... 3/02 ▶	Schaukel-Ferrari 4/09	Hochbett 2/15	Schreibtisch 3/21	Stelzen-Spielhaus
..... 4/02 ▶	Windmühle, friesisch 6/09	Windmühle 4/15	Sägetisch HKS 6/21	Säge-Wassermühle
..... 2/03	Waschtisch/Spiegel 8/09	Spielhaus 6/15	Outdoor-Küche 10/21	Multi-Werktisch
..... 3/03	Zirkuswagen 10/09	Lautsprecher 8/15	Sound-Teewagen 12/21	Weihnachtskrippe
..... 10/03	Laufрад 2/10	Aufsatz-Werkbank 4/16	Pflanztisch 3/22	Leuchtturm
..... 2/04 ▶	Wanduhr 6/10	Leuchtturm 6/16	Grill-Küche 6/22	Gartenmöbel
..... 2/05	Spieltisch 8/10	Esstisch u. Bank 8/16	Windmühle 10/22	Vogel-Blockhaus
..... 3/05	Uhr-Bar 10/10	Schaukel-Trecker 10/16	Reet-Vogelhaus 12/22	Weihnachtspyramide
..... 4/05	Schaukel-Quad 2/11	Truhe 12/16	Schaukel-Gespann 2/23	Kinder-Werkbank
..... 9/05	Tisch-Sideboard 4/11	Gartenliege 2/17	Multi-Werkzeugschrank 6/23	Mähroboter-Garage
..... 10/05	Parkhaus 6/11	Leiterwagen 4/17	Relaxliege 9/23	Gartenbank
..... 11/05	Puppenhaus 10/11	Schmuckkasten 6/17	Garten-Wassermühle 12/23	Geflämmte Krippe
..... 1/06	Mini-Werkstatt 12/11	Weihnachtspyramide 8/17	Leuchtfeuer 3/24	Schaukelpferd
..... 2/06	Kamin-Bar 4/12	3-D-Puzzle Motorsäge 10/17	Pagoden-Vogelhaus 6/24	Tiny-House
..... 3/06	Strandkorb 6/12	Seilzug-Trike 12/17	Bergkrippe 9/24	Vogel-Bungalow
..... 4/06	Laufente 8/12	Mühlen-Windspiel 2/18	Hobby-Werktisch 12/24	NEU: Weihnachtskrippe
..... 5/06	Bollerwagen 12/12	Tessiner Krippe 4/18	Skelettmühle		

Den Preis von 4,95 Euro pro Plan zzgl. gewichtsabhängiger Versandkosten stellen Sie mir in Rechnung.

Bestellungen aus dem Ausland sind leider nicht möglich.

Meine Anschrift:

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Coupon bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und einsenden an:

BAUER VERTRIEBS KG
E-Commerce
Meißberg 1
Brieffach 4000
20086 Hamburg

Der Versand erfolgt durch www.meine-zeitschrift.de